

# Коронавирусная инфекция (COVID-2019)

Это острое вирусное заболевание с преимущественным поражением верхних дыхательных путей или ЖКТ по типу гастроэнтерита

Восприимчивы все возрастные группы населения



Восприимчивость людей к возбудителю высокая



Инкубационный период: 2-14 суток (в среднем 2-7 суток)



Иммунитет не стойкий, возможно повторное заражение




Пути передачи: воздушно-капельный, воздушно-пылевой и контактно-бытовой



Самое тяжелое течение наблюдается у лиц старше 50 лет и имеющих хронические сопутствующие заболевания





# Что нужно знать о коронавирусе?

## ОРВИ

## ГРИПП

### ВОЗБУДИТЕЛИ

Различные вирусы,  
в том числе **коронавирус**

Только вирусы  
гриппа

### ПРОЯВЛЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Постепенное начало, невысокая температура, интоксикация выражена слабо, с самого начала заболевания проявляются насморк, чихание, боль в горле, возможен малопродуктивный кашель

Внезапное начало, температура > 39°C нарастает стремительно, катаральные явления в первые дни заболевания выражены слабо, с первых дней мучительный сухой кашель с болью за грудиной

### ТЕЧЕНИЕ

Чаще легкое, осложнения возникают крайне редко

Чаще тяжелое, могут быть токсические формы, может осложняться пневмонией, отитом, менингитом и т.д.

### СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ


Чаще симптоматическая неспецифическая терапия.  
**Вакцин для профилактики нет**

Разработаны вакцины для профилактики и специфические препараты для лечения Тамифлю, Реленза и т.д.

### ИММУНИТЕТ


Нестойкий, возможно повторное заражение

Стойкий специфический иммунитет в течение года



# 7 шагов по профилактике коронавирусной инфекции

	Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик.
	Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее каждые 2–3 часа.
	Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).
	Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми.
	Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.
	Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия.
	Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка)



# Что делать, если я почувствовал симптомы заболевания

Почувствовал недомогание



Оставаться дома и вызвать врача.  
Не допускать самолечения



Обязательно сообщите врачу о фактах  
выезда за границу и укажите страну

Прибыл из заграницы



работник  
здрав



подлежит  
самоизоляции  
на дому на 14 дней



работник  
болен



госпитализация  
в инфекционный  
стационар



На 15-й день работник  
обращается в учреждение  
здравоохранения и при  
отсутствии симптомов  
заболевания допускается к  
работе без ограничений



В случае возникновения  
признаков заболевания в  
период самоизоляции  
 работник сообщает об этом в  
учреждение здравоохранения  
и вызывает бригаду скорой  
помощи



# ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ

Единая бесплатная горячая линия по профилактике коронавируса

**8-800-200-01-12**

Круглосуточно

Единый консультационный центр  
Роспотребнадзора

**8-800-555-49-43**

Круглосуточно, консультация доступна  
и на китайском языке

Линия департамента здравоохранения города Москвы  
для прилетевших из стран с неблагополучной  
эпидемиологической ситуацией

**8-495-870-45-09**

Ежедневно с 08:00 до 21:00

Линия электронной приемной Московской области для  
вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи  
новой коронавирусной инфекции

**8-800-550-50-30**

Круглосуточно

Линия Роспотребнадзора по вопросам отсутствия в  
аптеках медицинских масок и противовирусных препаратов

**8-800-550-99-03**