

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------------|--|----------------------------------|--------|----------------|-------------|------------|-------------------|-------------|
| | | СИ | | | 584,74 | 1,00 | 146 | 25,91 | 3788 |
| | | ЭР | | | 200,43 | 1,00 | 50 | 6,31 | 316 |
| | | в т.ч. СИМ | | | 20,36 | 1,00 | 151 | 25,91 | 1137 |
| | | НР от ФОТ | | | 71 | 1,00 | 136 | 77 | 3019 |
| | | СИ от ФОТ | | | 56 | 1,00 | 76 | 20 | 1961 |
| | | ЭТР | | | 74,30 | 1,00 | 76 | 20 | 28,58 |
| | | Всего по позиции | | | 641,28 | | 388 | 9,35,111 | 9084 |
| 3 | СБЭР 31-2-3 | Разборка покрытой дорожки на территории участка формирования подсыпки (кюветов) покрытой асфальтобетонной дорожкой | 100 м2 покрытия | 0,1 | | | | | |
| | | СИ | | | 595,99 | 1,00 | 60 | 25,91 | 1344 |
| | | в т.ч. СИМ | | | 45,29 | 1,00 | 5 | 6,31 | 30 |
| | | НР от ФОТ | | | 16,70 | 1,00 | 421 | 25,91 | 1437 |
| | | СИ от ФОТ | | | 80 | 1,00 | 50 | 80 | 1270 |
| | | ЭТР | | | 68 | 1,00 | 42 | 68 | 1079 |
| | | Всего по позиции | | | 697,87 | 7,00 | 157 | 6,99 | 3923 |
| 4 | СБЭР 31-2-4 | Разборка покрытой дорожки цементных покрытий 150мм Коэффициент пористости Разборка покрытий дорожки цементных покрытий | 100 м2 покрытия | 0,1 | | | | | |
| | | СИ | | | 948,54 | 1,00 | 95 | 25,91 | 2459 |
| | | ЭР | | | 2274,21 | 1,00 | 227 | 6,31 | 1439 |
| | | в т.ч. СИМ | | | 213,98 | 1,00 | 1213 | 25,91 | 15843 |
| | | НР от ФОТ | | | 80 | 1,00 | 93 | 80 | 2410 |
| | | СИ от ФОТ | | | 68 | 1,00 | 29 | 68 | 2048 |
| | | ЭТР | | | 111,20 | 1,00 | 79 | 68 | 21,12 |
| | | Всего по позиции | | | 1084,05 | | 494 | 6,70,6,2 | 8351 |
| 5 | СБЭР 46-04-013-01 | Разборка цементных покрытий тротуаров дорожки асфальтобетонных покрытий дорожки бетонной | 100 м2 | 0,0194 | | | | | |
| | | СИ | | | 840,43 | 1,00 | 25 | 25,91 | 640 |
| | | в т.ч. СИМ | | | 243,42 | 1,00 | 7 | 6,31 | 45 |
| | | НР от ФОТ | | | 119,78 | 1,00 | 131 | 25,91 | 1681 |
| | | СИ от ФОТ | | | 99 | 1,00 | 28 | 99 | 703 |
| | | ЭТР | | | 60 | 1,00 | 17 | 60 | 425 |
| | | Всего по позиции | | | 1203,91 | 1,00 | 77 | 6,10,10,11 | 1811 |
| 6 | СБЭР 13-01-01-07 | Стрижка бетонных и асфальтобетонных покрытий асфальтобетонных покрытий дорожки асфальтобетонных покрытий | 100 м2 асфальтобетонных покрытий | 0,1 | | | | | |
| | | СИ | | | 58,33 | 1,20 | 7 | 25,91 | 183 |
| | | в т.ч. СИМ | | | 7,97 | 1,20 | 1 | 6,98 | 7 |
| | | ЭР | | | 0,10 | 1,20 | 101 | 25,91 | 101 |
| | | НР от ФОТ | | | 639,24 | 1,00 | 84 | 4,09 | 361 |
| | | СИ от ФОТ | | | 20105,99 | 1,00 | 25 | 4,09 | 220 |
| | | ЭТР | | | 10161,99 | 1,00 | 8 | 4,09 | 23 |
| | | Всего по позиции | | | 705,94 | | 77 | 6,10,10,11 | 1811 |

СИМ-РД21:2011;
Прим. 4.в.1.6.2а

Производство работ в соответствии с заданием и
сооружением, исключившим от обслуживания и других
предметов, выполняемых нормальными бригадами работ
КСД = 1,3 СИМ = 1,3 СИМ = 1,3 СИМ = 1,3

СИМ
в т.ч. СИМ
ЭР
НР
СИ от ФОТ
ЭТР

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|---|---|-----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | ОСДС-2821-2011; Прокл. 4,7*1,0,28 | профили, количество лап и стержней до 4 коэффициент пересчета: Внутренние перестроениями Прокладку малакших работ в существующих зданиях и сооружениях, освидетельствование от оборудования и других предметов, низких нормальную прокладку работ. (нпд = 1,2 нпм = 1,2 пзм = 1,2 пст = 1,2) | | | | | | | |
| | | СИ | | | 2118,91 | 1,20 | 51 | 25,91 | 1318 |
| | | СИ | | | 226,48 | 1,20 | 5 | 6,26 | 34 |
| | | н с.ч. СИМ | | | 13,31 | 1,20 | (0) | 25,91 | 101 |
| | | НР | | | 1006,60 | 1,00 | 20 | 3,56 | 72 |
| | ОСДСМ 509-9883-005* | 1*) Сметная стоимость для выполнения сметными дальнейшими работами | | 2 | 1093,17 | 1,00 | 218 | 3,56 | 783 |
| | | НР от ФСТ | | | | 1,00 | 48 | 95 | 1260 |
| | | СИ от ФСТ | | | | 1,00 | 33 | 65 | 823 |
| | | ФСТ | | | 287,00 | 1,20 | | | 6,41 |
| | | Всего по позиции | | | 2343 | | 2343 | 71,67 | 11329 |
| 16 | ОСРКМ 08-03-591-02 ОПДС-2821-2011; Прокл. 4,7*1,0,28 | выполнить монтаж электропроводки Прокладку медных работ в существующих зданиях и сооружениях, освидетельствование от оборудования и других предметов, низких нормальную прокладку работ. (нпд = 1,2 нпм = 1,2 пзм = 1,2 пст = 1,2) | | 100 шт. | 0,01 | 0,96,48 | | | |
| | | СИ | | | 233,54 | 1,20 | 3 | 25,91 | 79 |
| | | н с.ч. СИМ | | | 5,74 | 1,20 | 0 | 6,26 | 0 |
| | | НР | | | 0,41 | 1,20 | 101 | 25,91 | (0) |
| | ОСДСМ 509-9883-005 | Выполнение | | | 35,16 | 1,00 | 0 | 3,56 | 1 |
| | ОСДСМ 503-0584 | Коробка распределительная НР ТБ | | | 47,53 | 1,00 | 48 | 3,56 | 169 |
| | | НР от ФСТ | | | 0,53 | 1,00 | 9 | 3,56 | 30 |
| | | СИ от ФСТ | | | | 1,00 | 3 | 95 | 75 |
| | | ФСТ | | | 65 | 1,00 | 2 | 45 | 51 |
| | | Всего по позиции | | | 23,76 | 1,20 | 65 | 0,32 | 405 |
| 17 | ОСРКМ 18-03-011-01 | Прокладка в кирпичном стенах борозд прокладка элементов до 20 смд Коэффициент пересчета: Прокладка стержней, труб, кабелей в кирпичных стенах для выполнения дальнейших работ | | 100 м борозд | 0,02 | 635,39 | | | |
| | | СИ | | | 143,58 | 1,00 | 3 | 25,91 | 74 |
| | | н с.ч. СИМ | | | 468,93 | 1,00 | 9 | 0,06 | 0 |
| | | НР от ФСТ | | | 40,84 | 1,00 | (1) | 25,91 | (21) |
| | | СИ от ФСТ | | | | 1,00 | 4 | 99 | 94 |
| | | ФСТ | | | 60 | 1,00 | 2 | 60 | 01 |
| | | Всего по позиции | | | 13,64 | 1,00 | 18 | 0,32 | 225 |
| 18 | ОСРКМ 20-02-002-01 | Установка ревнейт жидкой прокладке в смете до 0,5 мд (0,6мд,6мд) Коэффициент пересчета: Выполнение и монтаж | | 1 ревнейт | 2 | 19,09 | | | |
| | | СИ | | | 13,10 | 1,00 | 2 | 25,91 | 679 |
| | | ФСТ | | | 2,35 | 1,00 | 5 | 6,05 | 28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|--|------------|------|---------|------|---|------------|--------------|
| | ОСЦДР 301-0504 | НР Резчик газнотерма | шт | 0,12 | 123,63 | 1,00 | | 7,41 | 54 |
| | | НР от ФОР | шт | 116 | | 1,00 | | 7,41 | 660 |
| | | СР от ФОР | шт | 71 | | 1,00 | | 110 | 781 |
| | | ЗП | шт | 1,46 | | 1,00 | | 71 | 482 |
| 19 | ОБРЖ 17-01-003-01 | Работы по монтажу Установка улитки с датчиком температуры присоединения | 10 монтаж. | 0,1 | 4009,42 | | | 110,13,15 | 2684 |
| | ОСЦДР-2021.1011, Прил. 4, г. 1, п. 2А | Комплексные работы: Установка улитки Прокладке работ в чувствительных зонах и соединении, освобождения от обрешетки и других элементов, накладка нормального производства работ. НПР = 1,2 ПМ = 1,2 ПЭМ = 1,2 ИСТ = 1,21 | | | | | | | |
| | | СИ | | | 234,33 | 1,20 | | 25,91 | 129 |
| | | ЗН | | | 45,28 | 1,20 | | 5,89 | 36 |
| | | в т.ч. ЗНП | | | 3,71 | 1,20 | | 25,91 | (12) |
| | | НР | | | 3731,81 | 1,00 | | 373 | 2019 |
| | ОСЦДР 301-1521 | Улитка-команды-электрон | компл. | 1 | 349,79 | 1,00 | | 5,41 | -1592 |
| | ОСЦДР 301-3319 | Улитка-команды для наладки | компл. | 1 | 2749,58 | 1,00 | | 5,41 | 14875 |
| | | НР от ФОР | шт | 115 | | 1,00 | | 115 | 852 |
| | | СР от ФОР | шт | 71 | | 1,00 | | 71 | 526 |
| | | ЗП | | | 24,64 | 1,20 | | 20 | 2,96 |
| 20 | ОСЦДР 301-1520 | Работы по монтажу Подготовка тарки арматурованная железобетонная 500 мм | шт. | 1 | 23,49 | 1,00 | | 5,41 | 19145 |
| | | Коэффициент повышения: Усталостная выносливость | | | | | | 0,10,11,15 | 122 |
| 21 | ОБРЖ 17-01-001-14 | Установка улитки-команды с датчиком температуры в торцевой стене | 10 монтаж. | 0,1 | 1733,77 | | | 0,10,11,12 | |
| | ОСЦДР-2021.1011, Прил. 4, г. 1, п. 2А | Комплексные работы: Установка улитки-команды Прокладке работ в чувствительных зонах и соединении, освобождения от обрешетки и других элементов, накладка нормального производства работ. НПР = 1,2 ПМ = 1,2 ПЭМ = 1,2 ИСТ = 1,21 | | | | | | | |
| | | СИ | | | 208,21 | 1,20 | | 25,91 | 648 |
| | | ЗН | | | 23,06 | 1,20 | | 5,92 | 19 |
| | | в т.ч. ЗНП | | | 1,51 | 1,20 | | 25,91 | 63 |
| | | НР | | | 1502,50 | 1,00 | | 4,92 | 739 |
| | ОСЦДР 301-0825 | Улитка-команды-электрон и фидерные с прокладкой, фидерный бутылочный датчик и датчик окислитель со сферич. установочными принадлежностями типа стипит размерами 50х40х120 мм | компл. | 1 | 142,99 | 1,00 | | 4,92 | -104 |
| | ОСЦДР 301-0492 | Улитка-команды-электрон и фидерные | компл. | 1 | 1015,51 | 1,00 | | 4,92 | 4996 |
| | | НР от ФОР | шт | 115 | | 1,00 | | 115 | 751 |
| | | СР от ФОР | шт | 71 | | 1,00 | | 71 | 464 |
| | | ЗП | | | 21,65 | 1,20 | | 18 | 2,60 |
| 22 | ОБРЖ 17-01-003-03 | Работы по монтажу Установка электродов Коэффициент повышения: Установка электродов | 16 шт. | 0,1 | 1290 | | | 0,10,11,12 | 6913 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
|--|------------------------------------|---|--|------------------------------------|---|---------|------|--------|-------|------------|--------------|-------|
| 23 | ОПДС-2821.2011. Прим.4.с.1.п.2а | Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождении от оборудования и других предметов, монтаж вертикальной прокаточной работ. (н/д = 1,2 н/д = 1,2 н/д = 1,2 н/д = 1,2) | ЗП | | | 67,34 | 1,20 | 8 | 25,91 | 209 | | |
| | | | ЭП | | | 0,20 | 1,20 | 0 | 4,98 | 0 | | |
| | | | МР | | | 1222,46 | 1,60 | 122 | 3,36 | 411 | 0 | |
| | | | Самостоят. | | | 391,83 | 1,00 | 391 | 3,36 | 1315 | 411 | |
| | | | НР от ФОТ | | | 115 | 1,00 | 9 | 115 | 240 | 1315 | |
| | | | СН от ФОТ | | | 71 | 1,00 | 6 | 71 | 188 | 240 | |
| | | | ЗП | | | 7,00 | 1,20 | 6 | 1,20 | 0,64 | 188 | |
| | | | Всего по позиции | | | | | | | 596 | 2323 | |
| | | | Монтаж оборудования без монтажа в помещении, масса оборудования 0,01 т | | | | | 479,03 | | | | 2323 |
| | | | Корректирующее мероприятие. Монтаж конструкций металлоконструкций | | | | | | | | | |
| 24 | ОПДС-2821.2011. Прим.4.с.1.п.2б | Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождении от оборудования и других предметов, монтаж вертикальной прокаточной работ. (н/д = 1,2 н/д = 1,2 н/д = 1,2 н/д = 1,2) | ЗП | | | 167,08 | 1,20 | 200 | 25,91 | 5395 | | |
| | | | ЭП | | | 42,03 | 1,20 | 50 | 6,01 | 303 | | |
| | | | МР | | | 269,92 | 1,00 | 270 | 12,20 | 3293 | 303 | |
| | | | СН от ФОТ | | | 80 | 1,00 | 60 | 80 | 456 | 3293 | |
| | | | СН от ФОТ | | | 60 | 1,00 | 120 | 60 | 3177 | 456 | |
| | | | ЗП | | | 18,20 | 1,20 | 21 | 1,20 | 21,84 | 3177 | |
| | | | Всего по позиции | | | | | | | 800 | 16064 | |
| | | | Тройники сварные без углубленных гнезд на струбцинных на стальной размер 150*710*250-хребтовые малозначительные-1шт., крепление надольные-настенное 600*800-1шт., струбцины 2-образные 500*500 крепление настенное-1шт., 1 | | | | | 894,83 | 1,00 | 2684 | 12,20 | 30791 |
| | | | Корректирующее мероприятие. Монтаж конструкций металлоконструкций | | | | | | | | | |
| | | | 25 | ОПДС-2821.2011. Прим.4.с.1.п.2а | Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождении от оборудования и других предметов, монтаж вертикальной прокаточной работ. (н/д = 1,2 н/д = 1,2 н/д = 1,2 н/д = 1,2) | ЗП | | | 5,11 | 1,20 | 6 | 25,91 |
| ЭП | | | | | | 4,43 | 1,00 | 4 | 4,10 | 43 | | |
| Самостоят. | | | | | | 390,00 | 1,00 | 390 | 4,70 | 1833 | 43 | |
| НР от ФОТ | | | | | | 90 | 1,00 | 5 | 90 | 143 | 1833 | |
| СН от ФОТ | | | | | | 0,5 | 1,00 | 3 | 0,5 | 87 | 143 | |
| ЗП | | | | | | 0,62 | 1,20 | 3 | 1,20 | 0,73 | 87 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 408 | 2243 | |
| Смешанная конструкция с кирпичом | | | | | | | | 100 | | | | 2243 |
| Корректирующее мероприятие. Визуальные взаимоотношения | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ОПДС-28-03-604-01 | Смешанная конструкция с кирпичом | | | | 100 | | | | | | 2243 |
| | | Корректирующее мероприятие. Визуальные взаимоотношения | | | 0,01 | | | 810,85 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|----------------------------|---------------------------------|--|--------------|--------|---------|------|--------------|--------|---------------|------|
| | ОПДС-2021, 0111, 0101-1, 1.0-28 | Производство монтажных работ в строительстве зданий и сооружений, обслуживание от оборудования и других приборов, монтаж и демонтаж производственного оборудования (НЭП = 1,2 НЭМ = 1,2 ПЭП = 1,2) | | | | | | | | |
| | | ЗП | | | 607,10 | 1,20 | 7 | 251,91 | 189 | |
| | | ЗМ | | | 37,37 | 1,20 | 0 | 6,26 | 3 | |
| | | З * Н, ЗМ | | | 0,81 | 1,30 | 101 | 25,91 | 101 | |
| | | МР | | | 266,28 | 1,00 | 3 | 3,56 | 9 | |
| | ОПДС 509-7357 | Производ. выполнения обязанностей (поэтапная замена) рабочих на месте с выездами со станции А110м) | шт. | 1 | 2091,97 | 1,00 | 2094 | 3,56 | 1455 | |
| | | БР от ФОТ | | | 95 | 1,00 | 3 | 36 | 180 | |
| | | СД от ФОТ | | | 65 | 1,00 | 5 | 65 | 123 | |
| | | ЗП | | | 61,20 | 2,20 | | | 0,73 | |
| | | Итого по подраз. | | | | | 2116 | | 7959 | |
| 27 | ОПДС 69-9-1 | Охрана помещений от сырости. Количество мусора: 01.3.103*1, 7*5,27*7, 02. 2500*1000/1000*0,4* 03.1002*2000/1000*0,2* 04. 1,5*2*1, 0*2,4* 2, 9*0,2*1000/1000*0,0794* | 100 + мусора | 0,0827 | 1553,02 | | | | 0,20-4,2 | 7959 |
| | | Коэффициент переводов: переводы подлинки переводов | | | | | | | | |
| | | ЗП | | | 1553,02 | 1,00 | 129 | 25,91 | 3329 | |
| | | БР от ФОТ | | | 78 | 1,00 | 101 | 78 | 2591 | |
| | | СД от ФОТ | | | 50 | 1,00 | 65 | 50 | 1665 | |
| | | ЗП | | | 216,32 | 1,00 | | | 1,2, 72 | |
| | | Итого по подраз. | | | | | 295 | | 7591 | |
| 28 | ОПДС 69-15-1 | Защитные мероприятия мусора в здании Коэффициент переводов: переводы подлинки переводов | 1 * | 0,294 | 24,01 | | | | 0,30-4,2 | 7591 |
| | | ЗП | | | 7,41 | 1,00 | 41 | 25,91 | 1592 | |
| | | БР от ФОТ | | | 15,60 | 1,00 | 138 | 0,00 | 0 | |
| | | СД от ФОТ | | | 78 | 1,00 | 48 | 78 | 1282 | |
| | | ЗП | | | 50 | 1,00 | 31 | 50 | 796 | |
| | | Итого по подраз. | | | 4,01 | 1,00 | | | 0,04 | |
| | | Итого затрат по подраз. | | | | | 278 | | 3830 | |
| | | Итого по подраз. | | | | | 28003 | | 21878 | |
| | | | | | | | 32765 | | 312514 | |
| Раздел Безопасность | | | | | | | | | | |
| 29 | ОПДС 33-21-01-023 | Перевозка материалов валяющих грузов автомобильными самосвалами, работниками или капремонт для восстановления до 23 км (1 враще груза) | 1 * в груза | 0,294 | 16,53 | | | | | |
| | | Коэффициент переводов: автомобильные перевозки | | | | | | | | |
| | | Итого затрат по подраз. | | | | | 137 | | 1178 | |
| | | Итого по подраз. | | | | | 137 | | 1178 | |
| | | Итого других затрат по всем подраз. | | | | | 29039 | | 213654 | |
| | | - основные средства для | | | | | 2431 | | 63003 | |
| | | - эксплуатационные материалы и материалы | | | | | 1073 | | 6656 | |
| | | - в т.ч. запорная аппаратура | | | | | 117 | | 3027 | |
| | | - материалы услуги | | | | | 20438 | | 142777 | |
| | | - обслуживание, аренда и содержание | | | | | 0 | | 0 | |
| | | ФОТ | | | | | 2548 | | 66030 | |
| | | Вспомогательные материалы | | | | | 279 | | 279 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------------------|---|---|-------|---|---|----------|---|-----------|
| | Непрямые расходы | | | | | | 2426 | | 62837 |
| | Сметная планка | | | | | | 1439 | | 37201 |
| | Итого по смете | | | | | | 32902 | | 213692 |
| | Итого | | | 20,00 | | | 40801,00 | | 62736,40 |
| | Итого | | | | | | 39682,40 | | 376430,40 |

Заставил

(подпись)

Мухомов В. В.

Министр

Проработал

(подпись)

Мухомов В. В.

Министр

